




ДЕЛЯНКИРСКАЯ (ЗОЛОТО)



РАСПОЛОЖЕНИЕ: Республика Саха (Якутия), Момский и Оймяконский улусы.
Площадь – 13,34 км²

ИНФРАСТРУКТУРА: в 90 км от пгт. Усть-Нера

ВЫПОЛНЕННЫЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОИСКОВОЙ СТАДИИ:

бурение (30 скважин, 3,5 пог. км), **горные работы** (12,2 тыс. м³), **лабораторно-аналитические работы, технологические исследования.** Апробация прогнозных ресурсов

РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ:

Прогнозные ресурсы золота

кат. Р₁ – **22,77 т**, при ср. сод. 2,43 г/т;

кат. Р₂ – **92,45 т**, при ср. сод. 4,06 г/т

Глубина оценки – 150 м.

Тип руд: золото-кварцевый малосульфидный в линейно-штокверковых и жильно-прожилковых зонах

Объект аналог: Наталкинское месторождение


ОЖИДАЕМАЯ ДАТА АУКЦИОНА: 25.08.2025

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТАРТОВЫЙ ПЛАТЕЖ – 225 млн руб.



ДЕЛЯНКИРСКАЯ (ЗОЛОТО)

Разрез по профилю 3 участка Тунгусский



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

В ходе работ выявлена 21 крутопадающая (70-90°) минерализованная зона с потенциальными рудными телами прожилково-вкрапленной золото-кварцевой малосульфидной минерализации, локализованная в мезозойских терригенных и интрузивных комплексах пород.

Параметры рудных тел:

- протяженность по простиранию - 280-500 м,
- протяженность по падению – 30-200 м,
- средняя мощность – 1,7-4,0 м (в среднем – 2 м)

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

- руды убогосульфидные золото-кварцевые со свободным высокопробным самородным золотом;
- гравитационная технология переработки руд с интенсивным цианированием гравитационного концентрата;
- технологическое извлечение золота — 88,3–93,94%




ДЕЛЯНКИРСКАЯ (ЗОЛОТО)


Прогнозные ресурсы золота

кат. P_1 – 22,77 т,

кат. P_2 – 92,45 т



ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Показатели	Ед. изм.	Значения показателей
Условные запасы		
Руда	тыс. т	18 417
Среднее содержание золота	г/т	3,44
Масса золота	кг	63 304
Способ добычи		открытый
Коэффициент вскрыши	м ³ /т	5,0
Потери при добыче	%	6,4
Разубоживание	%	10,7
Срок обеспеченности ресурсами	лет	17
Цена товарной продукции - золото	руб./г	6 673
Извлекаемая ценность 1 т руды за оцениваемый период	руб.	18 005
Себестоимость добычи и переработки 1 т руды, всего	руб.	8 066
Затраты на 1 руб. товарной продукции	руб./руб.	0,45
Чистая прибыль - за период оценки	млн. руб.	151 521
Чистый денежный доход за период оценки	млн. руб.	143 807
Срок окупаемости инвестиционных вложений с начала строительства	лет	3,5
Чистый дисконтированный доход	млн. руб.	55 811
Внутренняя норма доходности	%	46,6%